

Productcatalogus



BASELINE

Inbraakbeveiliging

Draadloze apparaten voor inbraakbeveiliging



Bescherming tegen elke bedreiging

De Baseline-productlijn omvat draadloze apparaten om woningen en commerciële gebouwen te beschermen. Een breed scala aan slimme Ajax-producten voor binnen en buiten werken samen om bescherming tegen mogelijke inbraak te garanderen en om de beste mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Hubs



Hub 2 Plus Jeweller

Draadloos bedieningspaneel met ondersteuning voor fotoverificatie. Aansluitbaar via ethernet, wifi, en twee simkaarten (2G/3G/LTE)

Kleur: ☐ ☒



Hub 2 (4G) Jeweller

Draadloos bedieningspaneel met ondersteuning voor fotoverificatie. Aansluitbaar via ethernet en twee simkaarten (2G/3G/LTE)

Kleur: ☐ ☒



Hub 2 (2G) Jeweller

Draadloos bedieningspaneel met ondersteuning voor fotoverificatie. Aansluitbaar via ethernet en twee simkaarten (2G)

Kleur: ☐ ☒



Hub (2G) Jeweller

Draadloos bedieningspaneel. Aansluitbaar via ethernet en een simkaart (2G)

Kleur: ☐ ☒



Hub BP Jeweller

Draadloos bedieningspaneel op batterijen. Ondersteunt fotoverificatie. Aansluitbaar via twee simkaarten (2G/3G/LTE).

Kleur: ☐ ☒



Hub BP Jeweller (without casing)

Draadloos bedieningspaneel op batterijen ontworpen voor installatie in een Ajax-behuizing. Ondersteunt fotoverificatie. Aansluitbaar via twee simkaarten (2G/3G/LTE).

Signaalversterkers



ReX 2 Jeweller

Draadloze radiosignaalversterker met ondersteuning voor de Jeweller en Wings-protocollen

Kleur: ☐ ☒



ReX Jeweller

Draadloos radiosignaalversterker

Kleur: ☐ ☒

Openingsdetectoren



DoorProtect Jeweller

Draadloze openingsdetector met reedschakelaar

Kleur: ☐ ☒



DoorProtect Plus Jeweller

Draadloze gecombineerde openings-, trillings- en tildetector met twee reedschakelaars en een versnellingsmeter

Kleur: ☐ ☒

Glasbreukdetectoren



GlassProtect Jeweller

Draadloze glasbreukdetector met een microfoon

Kleur: ☐ ☒

Bewegingsdetectoren



MotionProtect Jeweller

Draadloze IR-bewegingsdetector

Kleur: ☐ ☒



MotionProtect Plus Jeweller

Draadloze IR-bewegingsdetector met extra K-Band microgolfsensor

Kleur: ☐ ☒



MotionProtect Curtain Jeweller

Draadloze IR-gordijnbewegingsdetector

Kleur: ☐ ☒



CombiProtect Jeweller

Draadloze gecombineerde IR-bewegings- en glasbreukdetector met microfoon

Kleur: ☐ ☒



MotionCam Jeweller

Draadloze IR-bewegingsdetector dat de functie foto bij alarm ondersteunt

Kleur: ☐ ☒



MotionCam (PhOD) Jeweller

Draadloze PIR-bewegingsdetector met uitgebreide mogelijkheden voor fotoverificatie

Kleur: ☐ ☒



Curtain Outdoor Jeweller

Draadloze gordijnbewegingsdetector met dual-technologie voor gebruik binnen en buiten

Kleur: ☐



Curtain Outdoor Mini Jeweller

Draadloze gordijnbewegingsdetector met dual-technologie voor gebruik binnen en buiten

Kleur: ☐



DualCurtain Outdoor Jeweller

Draadloze bidirectionele IR-gordijnbewegingsdetector

Kleur: ☐



MotionProtect Outdoor Jeweller

Draadloze IR-bewegingsdetector voor gebruik binnen en buiten

Kleur: ☐



MotionCam Outdoor Jeweller

Draadloze PIR-bewegingsdetector die foto's maakt bij alarm. Voor gebruik binnen en buiten

Kleur: ☐



MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller

Draadloze PIR-bewegingsdetector met uitgebreide mogelijkheden voor fotoverificatie. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐



MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Draadloze PIR-bewegingsdetector met uitgebreide mogelijkheden voor fotoverificatie. Voor installatie binnen op een hoogte van 2–4 m.

Kleur: ☐



CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Draadloze dual-technology gordijnbewegingsdetector met uitgebreide mogelijkheden voor fotoverificatie. Voor installatie buiten op een hoogte van 2 - 4 m.

Kleur: ☐

Sirenes

- 

StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Draadloze sirene met clipvergrendeling voor een voorplaat met merknaam

Kleur: ☐ ☒
- 

StreetSiren Jeweller

Draadloze sirene voor gebruik binnens- en buitenshuis

Kleur: ☐ ☒
- 

HomeSiren Jeweller

Draadloze sirene

Kleur: ☐ ☒

Knoppen & sleutelhangers

- 

Button Jeweller

Draadloze alarmknop/slimme knop

Kleur: ☐ ☒
- 

DoubleButton Jeweller

Draadloos overvalapparaat

Kleur: ☐ ☒
- 

Ajax SpaceControl Jeweller

Draadloze sleutelhanger met paniekknop en bediening voor beveiligingsmodi

Kleur: ☐ ☒

Spraakmodules

- 

SpeakerPhone Jeweller

Draadloze spraakmodule voor alarmverificatie

Kleur: ☐ ☒

Bediendelen

- 

KeyPad TouchScreen Jeweller

Draadloos bediendeel met touchscreen dat verificatie met smartphones, Pass, Tag, en codes ondersteunt

Kleur: ☐ ☒
- 

KeyPad Plus Jeweller

Draadloos touch-bediendeel met ondersteuning voor versleutelde contactloze kaarten en sleutelhangers

Kleur: ☐ ☒



KeyPad Jeweller

Draadloos touch-bediendeel

Kleur: ☐ ☒



KeyPad Outdoor Jeweller

Draadloos bediendeel met ondersteuning voor authenticatie via Pass, Tag, smartphones en codes. Voor gebruik buiten en binnen.

Kleur: ☐ ☒ ☐

Relais



WallSwitch Jeweller

Voedingsrelais om de voeding van 110/230 V~ op afstand te regelen

Kleur: ☒



Relay Jeweller

Draadloos relais met droog contact

Kleur: ☒

Integratiemodules



MultiTransmitter Jeweller

Draadloze module voor het integreren van maximaal 18 apparaten van derden in het Ajax-systeem

Kleur: ☐ ☒



Transmitter Jeweller

Draadloze module om een apparaat van derden te integreren in het Ajax-systeem



vhfBridge Jeweller

Draadloze module voor het aansluiten van een Ajax-systeem op VHF-zenders van derden

Kleur: ☐ ☒



vhfBridge Jeweller (without casing)

Draadloze module voor het aansluiten van een Ajax-systeem op VHF-zenders van derden

Behuizingen



Case A (106)

Behuizing voor een Ajax-module

Kleur: ☐ ☒



Case B (175)

Behuizing voor een of twee Fibra-modules

Kleur: ☐ ☒



Case C (260)

Behuizing voor een Ajax-module en een batterij van 7 Ah

Kleur: ☐ ☒



Case D (430)

Behuizing voor maximaal acht Ajax-modules en twee batterijen van 18 Ah

Kleur: ☐ ☒



Case E (395)

Waterdichte behuizing voor een Ajax-hub met een interne batterij. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒

Voedingseenheden



6V PSU (type A)

Voedingseenheid voor de werking van het apparaat op een draagbare batterij



12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX

Voedingseenheid voor de werking van het apparaat met een laagspanningsbron



12-24V PSU (type A)

Voedingseenheid voor de werking van het apparaat met een laagspanningsbron

Videobewaking

Essentiële videoapparaten



Betrouwbare bewaking voor elke locatie

Baseline is een productlijn van essentiële videoapparaten. Het omvat bekabelde en draadloze camera's, deurbellen en netwerkvideorecorders voor verschillende configuraties. Dankzij de ingebouwde AI, geavanceerde streamingtechnologie, voortdurend evoluerende software en NDAA-conforme hardware is het assortiment geschikt voor elke taak.

Bekabelde camera's



BulletCam HLVF (5 Mp)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een gemotoriseerde varifocale lens van 2,8 - 12 mm, hybride verlichting, True WDR, in/uitgangen voor audio en alarmen, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



BulletCam HLVF (8 Mp)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een gemotoriseerde varifocale lens van 2,8 - 12 mm, hybride verlichting, True WDR, in/uitgangen voor audio en alarmen, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



BulletCam HL (5 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



BulletCam HL (5 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



BulletCam HL (8 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



BulletCam HL (8 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



BulletCam (5 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



BulletCam (8 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



BulletCam (8 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



DomeCam HLVF (5 Mp)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een gemotoriseerde varifocale lens van 2,8 - 12 mm, hybride verlichting, True WDR, in/uitgangen voor audio en alarmen, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



DomeCam HLVF (8 Mp)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een gemotoriseerde varifocale lens van 2,8 - 12 mm, hybride verlichting, True WDR, in/uitgangen voor audio en alarmen, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



DomeCam Mini HL (5 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



DomeCam Mini HL (5 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



DomeCam Mini HL (8 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



DomeCam Mini HL (8 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



TurretCam HLVF (5 Mp)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een gemotoriseerde varifocale lens van 2,8 - 12 mm, hybride verlichting, True WDR, in/uitgangen voor audio en alarmen, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



TurretCam HLVF (8 Mp)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een gemotoriseerde varifocale lens van 2,8 - 12 mm, hybride verlichting, True WDR, in/uitgangen voor audio en alarmen, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



TurretCam HL (5 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



TurretCam HL (5 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



TurretCam HL (8 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



TurretCam HL (8 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI-aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, hybride verlichting, True WDR, microfoon, en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



TurretCam (5 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



TurretCam (5 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



TurretCam (8 Mp/2.8 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 110°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒



TurretCam (8 Mp/4 mm)

Bekabelde door AI aangedreven IP-beveiligingscamera met een kijkhoek van 85°, IR-verlichting, True WDR, microfoon en PoE/12 V. Voor gebruik binnen en buiten.

Kleur: ☐ ☒

Wifi-camera's



IndoorCam

Beveiligingscamera voor binnen met wifi, een PIR-bewegingssensor en ingebouwde AI

Kleur: ☐ ☒

Deurbellen



DoorBell

Videodeurbel met ingebouwde AI, PIR-sensor en beheer via de apps

Kleur:

NVR's



NVR H2D8PAC (8-ch)

Netwerkvideorecorder met 8 kanalen, een 4K HDMI-uitgang, acht PoE-poorten en ondersteuning voor 2 verwisselbare HDD's

Kleur:



NVR H2D8PAC (16-ch)

Netwerkvideorecorder met 16 kanalen, een 4K HDMI-uitgang, acht PoE-poorten en ondersteuning voor 2 verwisselbare HDD's

Kleur:



NVR H2D16PAC (16-ch)

Netwerkvideorecorder met 16 kanalen, een 4K HDMI-uitgang, 16 PoE-poorten en ondersteuning voor 2 verwisselbare HDD's

Kleur:



NVR H2DAC (8-ch)

Netwerkvideorecorder met 8 kanalen, een 4K HDMI-uitgang, en ondersteuning voor 2 verwisselbare HDD's

Kleur:



NVR H2DAC (16-ch)

Netwerkvideorecorder met 16 kanalen, een 4K HDMI-uitgang, en ondersteuning voor 2 verwisselbare HDD's

Kleur:



NVR HAC (8-ch)

Netwerkvideorecorder met 8 kanalen met HDMI-uitgang

Kleur:



NVR HAC (16-ch)

Netwerkvideorecorder met 16 kanalen met HDMI-uitgang

Kleur:



NVR HDC (8-ch)

Netwerkvideorecorder met 8 kanalen met HDMI-uitgang, gevoed door een laagspanningsvoeding

Kleur:



NVR HDC (16-ch)

Netwerkvideorecorder met 16 kanalen met HDMI-uitgang, gevoed door een laagspanningsvoeding

Kleur:



NVR (8-ch)

Netwerkvideorecorder voor 8 kanalen

Kleur: ☐ ☒



NVR (16-ch)

Netwerkvideorecorder voor 16 kanalen

Kleur: ☐ ☒



NVR DC (8-ch)

Netwerkvideorecorder voor 8 kanalen gevoed door een laagspanningsvoeding

Kleur: ☐ ☒



NVR DC (16-ch)

Netwerkvideorecorder voor 16 kanalen gevoed door een laagspanningsvoeding

Kleur: ☐ ☒

Voedingseenheden



12V PSU for NVR

Voedingseenheid voor de werking van de NVR op een laagspanningsbron

Fire en life safety

Draadloos brandmeldsysteem voor woningen



Betrouwbaar, efficiënt en uniek

De residentiële apparaten voor fire en life safety van Ajax combineren gepatenteerde technologieën, connectiviteit, installatiegemak en naleving van de strengste internationale standaarden. Met drie soorten voedingen en vijf sensorcombinaties voldoen de detectoren aan elke behoefte van de markt, terwijl draadloze knoppen de reactie op bedreigingen versnellen. Hoewel ze op zichzelf krachtig zijn, zijn de apparaten ze ongeëvenaard als onderdeel van een groter systeem dat samengebracht is in een Ajax-hub. Met zo'n gecombineerde oplossing kunnen gebruikers een brandalarm visueel verifiëren en de reactie op gevaar automatiseren.

Branddetectoren



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Draadloze gecombineerde hitte-, rook-, en CO-detector met vervangbare batterijen

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller

Draadloze gecombineerde hitte- en rookdetector met vervangbare batterijen

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller

Draadloze gecombineerde hitte- en CO-detector met vervangbare batterijen

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller

Draadloze hittedetector met vervangbare batterijen

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (CO) Jeweller

Draadloze CO-detector met vervangbare batterijen

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Draadloze gecombineerde hitte-, rook-, en CO-detector met ingebouwde batterijen

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller

Draadloze gecombineerde hitte- en rookdetector met ingebouwde batterijen

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller

Draadloze gecombineerde hitte- en CO-detector met ingebouwde batterijen

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller

Draadloze hittedetector met ingebouwde batterijen

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 SB (CO) Jeweller

Draadloze CO-detector met ingebouwde batterijen

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Draadloze branddetector met rook-, hitte- en koolmonoxidemelder op netvoeding

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller

Draadloze branddetector met rook- en hittemelder op netvoeding

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller

Draadloze branddetector met hitte- en koolmonoxidemelder op netvoeding

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 AC (CO) Jeweller

Draadloze branddetector met koolmonoxidemelder op netvoeding

Kleur: ☐ ☒



FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller

Draadloze branddetector met hittemelder op netvoeding

Kleur: ☐ ☒



FireProtect Plus Jeweller

Draadloze gecombineerde hitte-, rook-, en CO-detector met vervangbare batterijen

Kleur: ☐ ☒



FireProtect Jeweller

Draadloze branddetector met hitte- en rooksensoren. Versie met vervangbare batterijen

Kleur: ☐ ☒

Handmatige oproeppunten



ManualCallPoint (Red) Jeweller

Draadloze herinstelbare knop met programmeerbare scenario's voor het handmatig activeren van een brandalarm.
Rode versie

Kleur: 



ManualCallPoint (Green) Jeweller

Draadloze herinstelbare knop met programmeerbare scenario's. Groene versie.

Kleur: 

Comfort en automation

Draadloze apparaten voor automatisering, preventie van waterlekkage en dagelijks comfort



Slimme oplossingen voor dagelijks comfort en veiligheid

Met onze producten voor comfort en automation kunnen gebruikers verlichting en apparaten regelen, waterlekkage detecteren, de watertoevoer beheeren en toezicht houden op de luchtkwaliteit. Door middel van automatiseringsscenario's nemen deze apparaten routines over en versterken ze de beveiliging op locatie. Profiteer van een betrouwbare werking, strak design, intuïtieve apps en probleemloze installatie.

Lichtschakelaars



LightSwitch (1-gang) Jeweller

Slimme 1-voudige touch-schakelaar voor verlichting

Kleur:



LightSwitch (2-gang) Jeweller

Slimme 2-voudige touch-schakelaar voor verlichting

Kleur:



LightSwitch (2-way) Jeweller

Slimme touch-wisselschakelaar voor verlichting

Kleur:



LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller

Slimme 2-voudige touch-wisselschakelaar voor verlichting

Kleur:



LightSwitch (Crossover) Jeweller

Slimme touch-kruisschakelaar voor verlichting

Kleur:



LightSwitch (Dimmer) Jeweller

Slimme touch-dimmer voor verlichting

Kleur:

Outlets



Outlet [type F] Jeweller

Slim stopcontact dat toezicht houdt op het energieverbruik

Kleur: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Outlet (basic) [type F]

Wandcontact met aarding

Kleur: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Outlet (LAN)

Ethernet wandcontactdoos met twee poorten

Kleur: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



CoverPlate

Afdekking voor montagedoos

Kleur: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sockets



Socket (type F) Jeweller

Slimme stekker dat toezicht houdt op het energieverbruik

Kleur: ☐ ☒

Luchtkwaliteitsdetectoren



LifeQuality Jeweller

Draadloze temperatuur-, vochtigheids-, en CO₂-monitor

Kleur: ☐ ☒



LifeQuality Lite Jeweller

Draadloze temperatuur- en vochtigheidsmeter

Kleur: ☐ ☒

Lekkagedetectoren



LeaksProtect Jeweller

Draadloze waterlekkagedetector

Kleur: ☐ ☒

Afsluitkleppen



Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller

Draadloze op afstand bedienbare afsluitklep voor de watertoevoer

Kleur: ☐ ☒



Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller

Draadloze op afstand bedienbare afsluitklep voor de watertoevoer

Kleur: ☐ ☒



Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller

Draadloze op afstand bedienbare afsluitklep voor de watertoevoer

Kleur: ☐ ☒

Ajax Services

Meerwaarde voor klanten. Bedrijfs groei voor partners.



Services die de prestaties van het systeem verbeteren

Ajax Services is een overkoepelende term voor een brede set tools en mogelijkheden die zijn ontworpen voor een sterker Ajax-systeem en een betere gebruikerservaring. Met behulp van geavanceerde digitale en cloudinfrastructuur kan Ajax Services de signaaloverdracht verbeteren, functies van producten uitbreiden, processen stroomlijnen en meer. Of het nu gaat om het beveiligen van woningen of het beheren van systemen voor klanten, Ajax Services bespaart tijd en verbetert de beveiliging.

Ajax Sim

Voorgeïnstalleerde roaming simkaart voor betrouwbare verbinding voor het verzenden van alarmen

Serviceabonnement

Ajax Ultra DP

Presets voor eenvoudige configuratie van dubbel pad signalering

Serviceabonnement

Ajax Photo Mode

Service voor fotoverificatie in bewakingssoftware van derden wanneer Ajax-videoapparaten beweging detecteren

Serviceabonnement

Ajax Cloud Storage

Een veilige cloudopslag voor opnames van Ajax-producten voor videobewaking

Budget

- Video-opslag voor 7 dagen voor één apparaat
- Video-opslag voor 7 dagen voor een bundel van 4 apparaten
- Video-opslag voor 30 dagen voor één apparaat
- Video-opslag voor 30 dagen voor een bundel van 4 apparaten

Standaard

- Video-opslag voor 7 dagen voor één apparaat
- Video-opslag voor 7 dagen voor een bundel van 4 apparaten
- Video-opslag voor 30 dagen voor één apparaat
- Video-opslag voor 30 dagen voor een bundel van 4 apparaten

Premium

- Video-opslag voor 7 dagen voor één apparaat
- Video-opslag voor 7 dagen voor een bundel van 4 apparaten
- Video-opslag voor 30 dagen voor één apparaat
- Video-opslag voor 30 dagen voor een bundel van 4 apparaten

Dutch IT Service

<https://dutch-it-service.nl>

Hanzeweg 14

info@dutch-it-service.nl

[+31182240404](tel:+31182240404)